







**ZAR 65**

**ZAR 65** *Suite*

**ZAR 75**

**ZAR 75** *Suite*









**ZAR 65**





**ZAR 65** *Suite*






**ZAR 75**





## ZAR 65 e ZAR 65 Suite



## Caractéristiques spécifiques du ZAR 65, ZAR 65 Suite, ZAR 75 et ZAR 75 Suite:

- Trois rangées de sièges pour 8 places assises face à la mer;
- coffre avant pour le mouillage;
- coffre arrière pour le mouillage (ZAR 75);
- coffre arrière pour accessoires de mouillage;
- bain de soleil avant transformable en lit double: dimensions ZAR 65: cm 150 x 195 - ZAR 75: cm 160 x 230 avec rallonges (options) et coussins;
- Kit complet table pique-nique à l'avant (option);
- bain de soleil arrière avec dossier en position horizontale: dimensions: ZAR 65: cm 160 x 190 - ZAR 75: cm 175 x 180;
- table pique-nique et de siège en "U" à l'arrière (versions Suite);
- Coffre frigo (option), évier avec pré équipement robinets (ZAR 75/ZAR 75 Suite);
- grand coffre avant;
- grand coffre arrière;
- 2 logements latérales;
- console pilote double polyester avec siège double intégré à l'avant doté de coffre double, timon et main courante inox, direction hydraulique, pare-brise, coffre rangement interne, sellerie siège et dossier à l'avant de la console


- anatomiques, siège pilote double anatomique **pré équipé** pour la conduite semi-assise;
- échelle de bain inox avec double plate-forme polyester;
- réservoir en polyéthylène 240 litres environ avec Installation à normes CE (ZAR 65);
- 2 réservoirs inox 200 lt. environ installés à normes CE (ZAR 75);
- davier d'étrave inox doté de bouclier inox;
- ancre inox 9 kg;
- poignées pour le déplacement;
- n. 8 poignées inox;
- n. 4 taquets inox;
- double bande périmétrale "anti-frottement";
- 5 anneaux inox (4 pour le grutage);
- pompe de cale;
- kit de réparation, gonfleur, manomètre, 2 pagaies.

## ZAR 65, ZAR 65 Suite, ZAR 75 und ZAR 75 Suite Standardausstattung:

- 3 Sitzbänke in Fahrtrichtung für 8 Personen;
- front Ankerkasten;
- zurück Ankerkasten (ZAR 75);
- Heckstaufach für Mooring Zubehör;
- Weiter Sonnenliege wandelt in ein Doppelbett (ZAR 65: cm 150 x 195 - ZAR 75: cm 160 x 230) mit Erweiterungen (Optionen) Kit mit Kissen;
- weitem Stiel Essecke mit Tisch (Optionen);
- Heck Sonnenliege (ZAR 65: cm 160 x 190 - ZAR 75: cm 175 x 180 back mit Rückenlehne als Verlängerung);
- Dinette mit U-Sitzgruppe im Heckbereich (Suite Version);
- Kühlschrankfach, für Wasserhahn und Kocher ausgerüsteten Spülbecken. (ZAR 75/ZAR 75 Suite);
- Sehr großer Heckstauraum;
- Sehr großer Bugstauraum;
- 2 Seitliche Stauräume;
- GKF Doppel - Fahrstandkonsole, und Sitzbank, Stauraum unter Doppelfahrersitz, Liegesitzbeschlag für Doppelfahrersitz, "Sand Up" Fahrersitz, Edelstahl-Steuerrad mit Hydrauliklenkung, Windschutzscheibe mit Edelstahl-

- Konsolhandlauf, 2 sperrbare Staufächer mit wasserdichter Tür;
- Edelstahl-Badeleiter mit Doppel GFK-Abdeckung;
- 1 1Poliäthylenbenzintank (ZAR 65/ZAR 65 Suite: zirka 240 liter);
- 2 x 200L Edelstahltank (Zar 75/Zar 75 Suite) (für die Plus Ausführung nur 1 Tank ungefähr 200 lt);
- Edelstahl Ankerwinde komplett mit Edelstahl Bogen;
- 9 Kg Anker;
- Handling übernimmt;
- 8 Griffe aus Edelstahl;
- 4 Edelstahl-Klampen;
- perimetric double millpond;
- 5 eingebaute Edelstahl D-Ringe 4 davon zum Heben;
- Bilgenpumpe;
- Reparaturkit, Luftpumpe, Lufdruckmesser, 2 Paddel.

## ZAR 75 e ZAR 75 Suite



| Données Techniques                                                                  | ZAR 65/ZAR 65 Suite     | ZAR 75 /ZAR 75 Suite     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Catégorie d'homologation                                                            | "CE cat. "B"            | "CE cat. "B"             |
| Longueur H.T.                                                                       | m 6,50                  | m 7,42                   |
| Largeur H.T.                                                                        | m 2,55                  | m 2,82                   |
| Longueur habitable                                                                  | m 6,40                  | m 7,35                   |
| Largeur habitable                                                                   | m 2,00                  | m 2,20                   |
| Largeur entre les flotteurs                                                         | m 1,50                  | m 1,68                   |
| Diamètre maxi des flotteurs                                                         | cm 53                   | cm 58                    |
| Nbre de compartiments                                                               | 6                       | 6                        |
| Nbre de personnes                                                                   | 12                      | 14                       |
| Poids à vide<br>(sans moteur, ni accessoires, ni liquides)<br>donnée variable ± 10% | kg 880                  | kg 1.100                 |
| Puissance maxi autorisée                                                            | kW 166<br>HP 225        | kW 225<br>HP 300         |
| Puissance min. autorisée<br>(prestations minimales)                                 | kW 67<br>HP 90          | kW 96<br>HP 130          |
| Puissance conseillée<br>(prestations moyennes)                                      | kW 86/133<br>HP 115/180 | kW 111/184<br>HP 150/250 |
| Hauteur du tableau de bord                                                          | L (XL sur demande)      | XL                       |
| Poids max. moteurs autorisé                                                         | kg 400                  | kg 480                   |
| Certificat CE catégorie B (formulaire A+A)                                          |                         |                          |

### Équipement en option ZAR 65, ZAR 65 Suite, ZAR 75 et ZAR 75 Suite:

- douchette de pont doté de pompe électrique, réservoir eau douce 60 litres sous le plancher (68 l. ZAR 65);
- arceau inox basculant ou polyester avec feux de navigation, avertisseur sonore;
- phare orientable sur l'arceau/console;
- rallonge bain de soleil avant avec coussins;
- guindeau électrique installé avec moteur, cordage, chaîne et doubles commandes (console et baille à mouillage);
- kit complet table pique-nique à l'avant;
- chaise support moteur auxiliaire;
- tableau électrique.

| Technische Daten                                                                        | ZAR 65/ZAR 65 Suite     | ZAR 75 /ZAR 75 Suite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Zulassung                                                                               | "CE kat. "B"            | "CE kat. "B"             |
| Länge                                                                                   | m 6,50                  | m 7,42                   |
| Breite                                                                                  | m 2,55                  | m 2,82                   |
| Rumpflänge                                                                              | m 6,40                  | m 7,35                   |
| Innenbreite                                                                             | m 2,00                  | m 2,20                   |
| Breite zwischen den Schläuchen                                                          | m 1,50                  | m 1,68                   |
| Schlauchdurchmesser                                                                     | cm 53                   | cm 58                    |
| Luftkammern                                                                             | n. 6                    | n. 6                     |
| Sitzplätze                                                                              | n. 12                   | n. 14                    |
| Nettogewicht<br>(in Standardausstattung ohne Flüssigkeiten oder Motor) ± 10% Abweichung | kg 880                  | kg 1.100                 |
| Motorleistung (KW/PS) max                                                               | kW 166<br>PS 225        | kW 225<br>PS 300         |
| Motorleistung (KW/PS) min.                                                              | kW 67<br>PS 90          | kW 96<br>PS 130          |
| Motorleistung (KW/PS) (empfohlen)                                                       | kW 86/133<br>PS 115/180 | kW 111/184<br>PS 150/250 |
| Schaftlänge                                                                             | L (XL auf Wunsch)       | XL                       |
| Max. Motorgewicht                                                                       | kg 400                  | kg 480                   |
| CE Zertifikat "B" Design Kategorie und CE Typentest.<br>(A+a Formular).                 |                         |                          |

### ZAR 65, ZAR 65 Suite, ZAR 75 und ZAR 75 Suite optionale Ausstattung:

- Dusche inkl. l. 60 Tank und Installation (l. 68 ZAR 65);
- Edelstahl Kippen Überrollbügel mit grünes Licht leuchtet, Verankerung, Hupe;
- Scheinwerfer auf Flügel oder Konsole;
- Sonnenliege Erweiterung mit Kissen;
- Elektrische Ankerwinde installiert mit Anker und Kette (verzinkt), Konsol-/Bugbedienung;
- sternTisch;
- Hilfsmotorspiegel;
- Schalterpanel.